

**АКТ**  
**обследования по реализации мероприятий по обеспечению**  
**антитеррористической защищенности**  
**МБУДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой»**  
наименование учреждения, организации  
охраняемого ОВО по городу Полевскому – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Свердловской области»

«06» 08 2021 г.

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: Представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимов Александр Сергеевич  
тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.  
с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование  
состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений, в том  
числе проверку документов по данному направлению деятельности объекта МБУДО  
ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой» расположенный по адресу: г.  
Полевской, ул. Р.Люксембург, 4.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Обследование объекта производится согласно требованиям Р 063-2017  
«Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под централизованную охрану  
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской  
Федерации». Обследуемый объект следует отнести к категории **A3**, в целях укрепления  
технического состояния объекта и усиления его охраны предлагается:

**Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при  
возникновении чрезвычайной ситуации**

**Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления  
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).**

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления  
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения  
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  
объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1) в соответствии с п.п. а), п.25, раздела III. Мероприятия по обеспечению  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления  
Правительства требуется оснащение объекта охранной сигнализацией;

**Охранной сигнализации - нет**

2) физическая охрана сторожами (вахтерами) не способна противостоять проникновению  
на объект (территорию) для совершения противоправных посягательств. На основании  
изложенного, согласно п.п. б), п. 25, раздела III. Мероприятия по обеспечению  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления  
Правительства требуется обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками  
частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации, военизованными и сторожевыми  
подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск

национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

*нет*

3) в соответствии с п.п. л), п.24, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

*нет*

4) в соответствии с п.п.в), п. 25, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства требуется оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

**Имеется место для охранника, требуется перенести ТСО.** *В выполнено* 

5) в соответствии с п.п. д), п.25, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства требуется оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями;

6) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м. *не выполнено*

7) Обеспечить хранение паспортов безопасности в металлическом опечатывающем сейфе оборудованным запирающим устройством. Допуск лиц к данному сейфу и информации содержащейся в паспорте безопасности утвердить приказом образовательного учреждения.

Видеонаблюдение: внутренних видеокамер 3 шт., наружных 8 шт.

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Заказчика"

*Чайков О.И.* 

**АКТ**  
**обследования по реализации мероприятий по обеспечению**  
**антитеррористической защищенности**  
**МБУДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой»**  
наименование учреждения, организации  
охраняемого ОВО по городу Полевскому – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Свердловской области»

«20» 09 2021 г.

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: Представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимов Александр Сергеевич  
тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование  
состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений, в том  
числе проверку документов по данному направлению деятельности объекта **МБУДО**  
**ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой» расположенный по адресу: г.  
Полевской, ул. Р.Люксембург, 4.**

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Обследование объекта производится согласно требованиям Р 063-2017  
«Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под централизованную охрану  
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской  
Федерации». Обследуемый объект следует отнести к категории A3, в целях укрепления  
технического состояния объекта и усиления его охраны предлагается:

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при  
возникновении чрезвычайной ситуации

**Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления  
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).**

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления  
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения  
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  
объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1) в соответствии с п.п. а), **п.25**, раздела III. Мероприятия по обеспечению  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления  
Правительства требуется оснащение объекта охранной сигнализацией;

**Охранной сигнализации - нет**

2) физическая охрана сторожами (вахтерами) не способна противостоять проникновению  
на объект (территорию) для совершения противоправных посягательств. На основании  
изложенного, согласно п.п. б), **п. 25**, раздела III. Мероприятия по обеспечению  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления  
Правительства требуется **обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками  
частных охранных организаций**, подразделениями вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации, военизованными и сторожевыми  
подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск  
национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

не выполнено

3) в соответствии с п.п. л), п.24, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

выполнено

4) в соответствии с п.п. д), п.25, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства требуется оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями;

не выполнено

5) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.

не выполнено

6) Обеспечить хранение паспортов безопасности в металлическом опечатывающем сейфе оборудованным запирающим устройством. Допуск лиц к данному сейфу и информации содержащейся в паспорте безопасности утвердить приказом образовательного учреждения.

Видеонаблюдение: внутренних видеокамер 3 шт., наружных 8 шт.

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.

"Заказчика"

Анисимова Т.В. / Джессуп /

**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Сказ»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

«06» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: **МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Сказ» по адресу ул. Декабристов, 9.**

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение есть

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.

"ОМВД"

Сыропятова А.С.

"Представитель организации"

Алиев, О.Н.

**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Рекорд»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

« 06 » 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: **МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» ПГО дворовый клуб «Рекорд» по адресу ул. Декабристов 8.**

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение в наличии

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"

Чапова О.И.



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Уралец»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

«26» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропяты А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Уралец» по адресу мкрн. Зеленый Бор 1, 13.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение нет

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропяты А.С.



"Представитель организации"

Иванова О.И.



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Олимпиец»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

«06» 09 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятыова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Олимпиец» по адресу мкр. Ялунина 15.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет  
2. Наружное освещение нет  
3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятыова А.С.



"Представитель организации"

Чаплов О.И.



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Огонек»**  
наименование учреждения, организации  
охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

«06» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: **МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Огонек» по адресу мкрн. Ялунина 4.**

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение нет

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"

Чаплыгина О.И.



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Арго»**  
наименование учреждения, организации  
охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

«06» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Арго» по адресу мкрн. Зеленый Бор 1, 1.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение есть

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"

Чайков А.И.



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Юность»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

«06» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Юность» по адресу ул. Коммунистическая 18/а.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет
2. Наружное освещение есть
3. Видеодомофон (СКУД) нет
4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.




"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"



**АКТ**  
**обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего**  
**МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Светофор»**  
наименование учреждения, организации  
**охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала**  
**ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области**

«06 » 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Светофор» по адресу ул. Р. Люксембург , 94.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение есть

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.




"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"



## АКТ

обследования технического состояния и средств охраны, принадлежащего  
МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Дружба»  
наименование учреждения, организации  
охраняемого отделом вневедомственной охраны по городу Полевскому – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

«06» 08 2021 года

г. Полевской

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектор ГООО ПОО ОВО старший лейтенант полиции Куимов Александр Сергеевич тел. 89506553861

Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

с одной стороны и представитель организации с другой стороны произвели обследование состояние инженерно-технической укрепленности средств охраны помещений: МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой» дворовый клуб «Дружба» по адресу ул. Коммунистическая 46.

**При обследовании технического состояния кнопки тревожной сигнализации установлено:**

1. КТС находится в исправном состоянии. Замечаний нет.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обследование объекта производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

По результатам обследования установлено:

1. Система экстренного оповещения нет

2. Наружное освещение есть

3. Видеодомофон (СКУД) нет

4. Требуется размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

нет

Срок устранения до 31.12.2021г.

Представители:


"ОВО"

Куимов А.С.



"ОМВД"

Сыропятова А.С.



"Представитель организации"

Сыропятова А.С.

